

香港政府與 卡拉OK場所、夜總會、 酒吧及其他娛樂會所 營商聯絡小組 第二十一一次會議

2015年建築物(衛生設備標準、水管裝置、
排水工程及廁所)(修訂)規例》

此修訂的詳情

- 引入新的建築物用途類別
- 提升公眾場內提供女性衛生設備的標準
- 理順有關食肆提供衛生設備的標準
- 其他技術修訂及行文修改

引入新的建築物用途類別

現有五類用途

- 住宅建築物
- 辦公室、工業經營及其他工作地方
- 公眾娛樂場所
- 電影院
- 食肆

新增用途

- 體育場
- 商場及百貨公司
- 宗教機構
- 殯儀館

此修訂對新開業食肆的影響

提升女性衛生設備的標準

- 男女顧客比例由 1 : 1 提升至 1 : 1.5
即 5男5女 提升至 4男6女

理順有關食肆提供衛生設備的標準

- 當中為女顧客提供的水廁數目亦有所提升
服務300名顧客或以下，減低
服務300名顧客以上的，輕微提高

此修訂對新開業食肆的影響

修訂前為顧客提供衛生設備如下：

顧客人數	100	200	300	500	700	900	1200
男性水廁	1	1	2	3	4	5	5
女性水廁	2	2	4	5	6	7	8
水廁總數	3	3	6	8	10	12	13
男性用洗水盆	1	2	3	4	5	6	8
女性用洗水盆	1	2	3	4	5	6	8
洗水盆總數	2	4	6	8	10	12	16
尿廁	1	2	3	5	7	9	12

此修訂對新開業食肆的影響

修訂後為顧客提供衛生設備如下：

顧客人數	100	200	300	500*	700*	900*	1200*
男性水廁	1	1	2	2	3	4	5
女性水廁	1	2	3	5	7	8	10
水廁總數	2	3	5	7	10	12	15
男性用洗水盆	1	1	2	4	5	6	7
女性用洗水盆	1	1	2	5	6	7	9
洗水盆總數	2	2	4	9	11	13	16
尿廁	1	2	3	4	6	6	10

* 顧客人數300人以上，須再為員工提供衛生設備。

此修訂對新開業食肆的影響


修訂前後為顧客提供衛生設備比較

顧客人數	100	200	300	500*	700*	900*	1200*
男性水廁					-1		
女性水廁	-1		-1			+1	+2
水廁總數	-1		-1	-1			+2
男性用洗手盆			-1				-1
女性用洗手盆			-1			+1	
洗手盆總數			-2			+1	
尿廁						-1	-2

* 顧客人數300人以上，須再為員工提供衛生設備。

在什麼情況下適用於現有食肆

- 只在擴建時適用
- 原有部分及擴建部分同時適用



如有查詢

<http://www.bd.gov.hk/chineseT/services/enquiries.html>

一般查詢舉報及投訴

屋宇署電話熱線:	2626 1616 (由「1823」接聽)
1823 電話中心:	1823 (只需4位按鍵)
網上舉報:	電子舉報表格 (網上表格)

註:「1823」每天二十四小時運作。

與本署聯絡的其他方法

電郵:	enquiry@bd.gov.hk
傳真:	2537 4992
地址:	屋宇署 九龍旺角彌敦道750號 始創中心12樓