

諮詢文件

有關修訂本港中藥材有害殘留物限度及 相關執行方案的諮詢

衛生署中醫藥規管辦公室

2021年3月

目錄

	頁次
第1章 引言	1
第2章 中藥材的霉菌毒素	2-4
第3章 中藥材的重金屬及有毒元素	5-8
第4章 中藥材的農藥殘留	9-13
第5章 建議實施日期綜覽	14-15
第6章 徵詢意見	16
附錄	17-25

第1章 引言

1.1 香港中醫藥管理委員會（下稱「管委會」）是根據《中醫藥條例》（下稱《條例》）而設立的一個法定組織，負責實施有關中醫及中藥的規管措施，其中包括制定中藥材（《條例》附表 1 及附表 2 列載的共 605 種中藥材）內的有害殘留物限量標準。

1.2 《中華人民共和國藥典》（下稱《中國藥典》）為內地藥品的法定標準。因應《中國藥典》2020 年版已於 2020 年 7 月公布，相關標準於同年 12 月 30 日正式實施，更新內容包括提升中藥材中有害殘留物（包括重金屬及有毒元素、殘留農藥及霉菌毒素）的安全標準。管委會轄下中藥組認為是合適的時候以《中國藥典》2020 年版為基礎，全面審視並考慮修訂本地中藥材中有害殘留物的規管要求，遂於 2020 年 9 月通過成立工作小組（成員包括中醫藥業界代表及專家、化驗業界代表等），就修訂本港中藥材有害殘留物限度及相關執行方案作全面審視和提供意見。

1.3 工作小組經考慮業界的意見、化驗所的檢測能力和準備工作，以及風險分析，提出（1）廢除動物類及礦物類中藥材的相關農藥殘留量標準規限，及（2）一系列依據《中國藥典》2020 年版而修訂的方案及分階段實施的建議，依次為（i）制定霉菌毒素限量標準，（ii）修訂重金屬及有毒元素限量標準，以及（iii）修訂農藥殘留量限量標準。

1.4 中藥組接納工作小組的意見，建議就部份《條例》附表中藥材訂定霉菌毒素限量標準（詳見下文第 2 章），修訂部份中藥材的重金屬及有毒元素限量標準（詳見下文第 3 章），以及修訂中藥材的農藥殘留量限量通用標準，並同時廢除動物類及礦物類中藥材的相關規限（詳見下文第 4 章）。

1.5 各項修訂建議的實施日期及安排載於下文第 5 章，衛生署就中藥組有關修訂本港中藥材有害殘留物限度展開為期六個月的公眾諮詢，歡迎業界及市民就修訂本港中藥材有害殘留物限量標準及實施安排的建議（第 2 章至第 5 章）提供意見。

第 2 章 中藥材的霉菌毒素

2.1 霉菌毒素是由某些類型的真菌自然產生的有毒化合物，這些真菌可在多種食物（包括中藥材）上生長。霉菌毒素可在栽種或貯藏時產生，而且溫暖和潮濕的環境有利於霉菌毒素的產生。

黃曲霉毒素

2.2 霉菌毒素中最常見為黃曲霉毒素，主要由黃曲霉菌屬的黃曲霉菌及寄生曲霉菌產生。在多種黃曲霉毒素當中，B₁、B₂、G₁ 和 G₂ 對人體的影響相對較大，而黃曲霉毒素 B₁ 更是黃曲霉毒素中最強的致癌物。長期接觸黃曲霉毒素可引致癌症，亦可影響多種器官系統，尤其是肝臟和腎臟。

2.3 國際癌症研究機構將黃曲霉毒素列為第 1 組物質，即會令人類致癌的物質。乙型肝炎帶菌者更有更高的致癌風險。黃曲霉毒素亦可透過胎盤影響胎兒，導致幼兒發育不健全。

2.4 由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織／世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。

內地中藥材黃曲霉毒素的規管

2.5 考慮到黃曲霉毒素毒性強，須將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。因此，中國國家藥典委員會（下稱「藥典委員會」）為較易受黃曲霉毒素污染的中藥材制訂了中藥材黃曲霉毒素限度標準，即黃曲霉毒素 B₁ 的最高殘留量為每公斤 5 微克，而總黃曲霉毒素（B₁、B₂、G₁ 及 G₂）的最高殘留量為每公斤 10 微克。最新修訂包括 24 種中藥材（當中 17 種為《條例》附表中藥材），並收載於《中國藥典》內。

2.6 本港目前並沒有中藥材黃曲霉毒素的限量標準。考慮到聯合國糧食及農業組織／世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會的建議，其他國家及地區對草本藥物亦有相關標準，以及本港銷售的中

藥材主要源自內地，故建議參考《中國藥典》的標準，為附表中 17 種中藥材制定黃曲霉毒素限量標準。

2.7 有關建議對本港指定中藥材*制定黃曲霉毒素限量標準詳情如下—

中藥材名稱		黃曲霉毒素 B ₁ 最高殘留量 (微克／公斤)	總黃曲霉毒素 (B ₁ 、B ₂ 、G ₁ 及 G ₂) 最高殘留量 (微克／公斤)
1	檳榔 (Semen Arecae)	5	10
2	決明子 (Semen Cassiae)	5	10
3	水蛭 (Hirudo)	5	10
4	肉豆蔻 (Semen Myristicae)	5	10
5	僵蠶 (Bombyx Batryticatus)	5	10
6	桃仁 (Semen Persicae)	5	10
7	柏子仁 (Semen Platycladi)	5	10
8	遠志 (Radix Polygalae)	5	10
9	使君子 (Fructus Quisqualis)	5	10
10	蜈蚣 (Scolopendra)	5	10
11	全蠍 (Scorpio)	5	10

中藥材名稱		黃曲霉毒素 B ₁ 最高殘留量 (微克／公斤)	總黃曲霉毒素 (B ₁ 、B ₂ 、G ₁ 及 G ₂) 最高殘留量 (微克／公斤)
12	胖大海 (Semen Sterculiae Lychnophorae)	5	10
13	延胡索 (Rhizoma Corydalis)	5	10
14	土鱉蟲 (Eupolyphaga seu Steleophaga)	5	10
15	九香蟲 (Aspongopus)	5	10
16	蜂房 (Nidus Vespae)	5	10
17	生馬錢子 (Unprocessed Semen Strychni)	5	10

*根據《中醫藥條例》，「中藥材」是指附表1內指明的毒性中藥材及附表2內指明的香港常用中藥材。

2.8 建議正式執行黃曲霉毒素限量標準的實施日期為 2022 年 10 月，詳細安排請參閱第 5 章。

第3章 中藥材的重金屬及有毒元素

3.1 重金屬在環境中無處不在，其污染物可隨着食物鏈進入人體。因此，服用中藥過程中可能攝取微量的重金屬。重金屬污染的藥材引致急性中毒的情況並不常見，但長期攝取重金屬可能引起不良的毒性影響。

目前本港的規管狀況

3.2 經參考世界衛生組織及不同國家或地區就草本藥物制定的規管標準，管委會為中藥材制定了4種重金屬及有毒元素限量標準，適用於所有附表中605種中藥材。

3.3 有關管委會制定的中藥材重金屬及有毒元素限量標準－

重金屬及有毒元素	上限（服量計）
砷	每日 1,500 微克
鎘	每劑 3,500 微克
鉛	每日 179 微克
汞	每日 36 微克

內地中藥材重金屬及有毒元素的規管現況

3.4 經充分考慮中藥材的暴露特點，包括中藥材使用頻率、使用量、使用時間等，煎煮或提取後重金屬的轉移率，以及詳細的風險評估，藥典委員會就38種中藥材（當中17種為《條例》附表中藥材）制定重金屬及有毒元素限量要求，並收載於《中國藥典》內。

3.5 因應本港銷售的中藥材主要源自內地，故建議參考《中國藥典》的標準，並在管委會現時為中藥材制定重金屬及有毒元素限量的通用標準的基礎上作出以下修訂，(1) 修訂14種附表中藥材（即人參、三七、山茱萸、丹參、水蛭、白芍、西洋參、阿膠、桃仁、蛤殼、黃芪、黃精、當歸及葛根）的砷、鎘、鉛及汞限量標準，(2) 修訂1

種附表中藥材（即冬蟲夏草）的鎘、鉛及汞限量標準，(3) 修訂 1 種附表中藥材（即玄明粉）的砷限量標準及 (4) 制定 2 種附表中藥材（即玄明粉及煅石膏）的總重金屬限量標準。

3.6 有關對本港指定中藥材*的重金屬及有毒元素限量標準的建議修訂詳情如下—

中藥材名稱		總重金屬限量 ¹ (毫克／公斤)	個別重金屬及有毒元素限量 ¹ (毫克／公斤)			
			砷	鎘	鉛	汞
1	人參 (<i>Radix Ginseng</i>)	-	2	1	5	0.2
2	三七 (<i>Radix Notoginseng</i>)	-	2	1	5	0.2
3	山茱萸 (<i>Fructus Corni</i>)	-	2	1	5	0.2
4	丹參 (<i>Radix Salviae Miltiorrhizae</i>)	-	2	1	5	0.2
5	水蛭 (<i>Hirudo</i>)	-	5	1	10	1
6	白芍 (<i>Radix Paeoniae Alba</i>)	-	2	1	5	0.2
7	西洋參 (<i>Radix Panacis Quinquefolii</i>)	-	2	1	5	0.2
8	阿膠 (<i>Colla Corii Asini</i>)	-	2	0.3	5	0.2

¹ 根據《中國藥典》2020 年版，中藥材重金屬及有毒元素限量標準是以中藥材樣本被檢出的重金屬及有毒元素含量計算。

中藥材名稱		總重金屬限量 ¹ (毫克／公斤)	個別重金屬及有毒元素限量 ¹ (毫克／公斤)			
			砷	鎘	鉛	汞
9	桃仁 (Semen Persicae)	-	2	1	5	0.2
10	蛤殼 (Concha Meretricis seu Cyclinae)	-	2	0.3	5	0.2
11	黃芪 (Radix Astragali)	-	2	1	5	0.2
12	黃精 (Rhizoma Polygonati)	-	2	1	5	0.2
13	當歸 (Radix Angelicae Sinensis)	-	2	1	5	0.2
14	葛根 (Radix Puerariae)	-	2	1	5	0.2
15	冬蟲夏草 (Cordyceps)	-	註 ¹	1	5	0.2
16	玄明粉 (Natrii Sulfas Exsiccatus)	20	20	註 ²	註 ²	註 ²
17	煅石膏 (Gypsum Fibrosum Preparata)	10	註 ³	註 ³	註 ³	註 ³

*根據《中醫藥條例》，「中藥材」是指附表 1 內指明的毒性中藥材及附表 2 內指明的香港常用中藥材。

註¹：「冬蟲夏草」- 建議參考《中國藥典》修訂鎘、鉛及汞的限量標準。因應《中國藥典》未有就「冬蟲夏草」制定砷的限量標準，建議繼續沿用管委會現時砷的限量標準，即每日上限 1,500 微克。

註²：「玄明粉」- 建議參考《中國藥典》制定總重金屬及修訂砷的限量標準。因應《中國藥典》未有就「玄明粉」制定鎘、鉛及汞的限量標準，建議繼續沿用管委會現時鎘、鉛及汞的限量標準，即鎘，每劑上限 3,500 微克；鉛，每日上限 179 微克；汞，每日上限 36 微克。

註³：「煅石膏」- 建議參考《中國藥典》制定總重金屬的限量標準。因應《中國藥典》未有就「煅石膏」制定砷、鎘、鉛及汞的限量標準，建議繼續沿用管委會現時砷、鎘、鉛及汞的限量標準，即砷，每日上限 1,500 微克；鎘，每劑上限 3,500 微克；鉛，每日上限 179 微克；汞，每日上限 36 微克。

3.7 除上文 3.6 段中就 17 種《條例》附表中藥材作出建議修訂外，其餘 588 種《條例》附表中藥材會沿用管委會現時的重金屬及有毒元素限量標準。

3.8 建議正式執行指定中藥材經修訂後的重金屬及有毒元素限量標準實施日期為 2023 年 10 月，詳細安排請參閱第 5 章。

第 4 章 中藥材的農藥殘留

4.1 農藥殘留是指農藥使用後殘存於生物體、農副產品和環境中的微量農藥、有毒代謝物、降解物和雜質的總稱。隨著野生中藥資源日漸匱乏，人工種植已經成為中藥材來源的主流。隨着中藥材種植品種的不斷增加，種植面積不斷擴大，病蟲害也不可避免，導致廣泛使用農藥。因此，訂定中藥材的農藥殘留限量可有效控制或減少中藥材中農藥殘留的問題，保障市民用藥安全。

目前本港的規管狀況

4.2 管委會為中藥材制定了 9 類共 20 項有機氯農藥殘留量限量通用標準，並要求於測試中不得檢出 17 項有機磷農藥。適用於所有《條例》附表中 605 種中藥材。

4.3 有關管委會制定的農藥殘留量限量標準 –

對有機氯農藥的化驗項目及殘留量限量標準

編號	名稱	測試範圍	最高殘留量 (毫克／公斤)
1.	艾氏劑及狄氏劑	兩者之和	0.05
2.	氯丹	順式、反式 異構體與氧氯丹之和	0.05
3.	滴滴涕	4,4'-滴滴涕、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴 滴依與 4,4'-滴滴涕之和	1.0
4.	異狄氏劑	異狄氏劑	0.05
5.	七氯	七氯與環氧七氯之和	0.05
6.	六氯苯	六氯苯	0.1
7.	六六六	α -， β - 及 δ -六六六之和	0.3
8.	林丹	林丹	0.6
9.	五氯硝基苯	五氯硝基苯、五氯苯胺與甲基五氯苯 硫醚之和	1.0

對有機磷農藥的化驗項目（其標準為不容許含有任何有機磷農藥殘留）

編號	名稱	編號	名稱
1.	滴滴畏	10.	對硫磷
2.	甲胺磷	11.	甲基對硫磷
3.	滴百蟲	12.	久效磷
4.	氧樂果	13.	磷胺
5.	二嗪磷	14.	毒死蜱
6.	樂果	15.	乙酰甲胺磷
7.	馬拉硫磷	16.	乙硫磷
8.	水胺硫磷	17.	殺撲磷
9.	三唑磷		

內地中藥材農藥殘留的規管現況

4.4 根據《中國藥典》規定，所有中藥材及飲片（植物類）均須符合訂定的 33 類共 55 項農藥殘留量要求（當中 10 類共 16 項與管委會規管的農藥種類相同），按農藥化學結構的不同可分為有機氯類、有機磷類及氨基甲酸酯類等，這些受規管的農藥均為國家農業農村部明令禁止或限制在中藥材種植中使用的。因此《中國藥典》要求中藥材在檢測過程中不得檢出相關農藥。

4.5 考慮到動物類及礦物類中藥材並不涉及農藥使用，而現時《中國藥典》、《英國藥典》、《歐洲藥典》及《美國藥典》的農藥殘留量限量要求均只適用於植物類中藥材或草本藥物，建議廢除現時管委會對《條例》附表中動物類及礦物類中藥材的農藥殘留量限量要求，而適用於農藥殘留量限量要求的《條例》附表植物類中藥材名單（附表內 542 種中藥材）見附錄。

4.6 考慮到本港銷售的中藥材主要源自內地，建議採納《中國藥典》農藥殘留量限量通用標準以規管《條例》附表的植物類中藥材。

4.7 有關本港植物類中藥材的農藥殘留量限量標準建議修訂詳情如下一

不得檢出下列 33 類共 55 項農藥²：

編號	名稱	殘留物／測試範圍	定量限 (毫克／公斤)
1	甲胺磷	甲胺磷	0.05
2	甲基對硫磷	甲基對硫磷	0.02
3	對硫磷	對硫磷	0.02
4	久效磷	久效磷	0.03
5	磷胺	磷胺	0.05
6	六六六	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六 (Lindane) 和 δ -六六六之和，以六六六表示	0.1
7	滴滴涕	4,4'-滴滴涕、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴滴伊、4,4'-滴滴滴之和，以滴滴涕表示	0.1
8	殺蟲脒	殺蟲脒	0.02
9	除草醚	除草醚	0.05
10	艾氏劑	艾氏劑	0.05
11	狄氏劑	狄氏劑	0.05
12	苯線磷	苯線磷及其氧類似物（礎、亞礎）之和，以苯線磷表示	0.02
13	地蟲硫磷	地蟲硫磷	0.02
14	硫線磷	硫線磷	0.02
15	蠅毒磷	蠅毒磷	0.05
16	治螟磷	治螟磷	0.02
17	特丁硫磷	特丁硫磷及其氧類似物（礎、亞礎）之和，以特丁硫磷表示	0.02
18	氯磺隆	氯磺隆	0.05
19	胺苯磺隆	胺苯磺隆	0.05
20	甲磺隆	甲磺隆	0.05
21	甲拌磷	甲拌磷及其氧類似物（礎、亞礎）之和，以甲拌磷表示	0.02
22	甲基異柳磷	甲基異柳磷	0.02
23	內吸磷	<i>O</i> -異構體與 <i>S</i> -異構體之和，以內吸磷表示	0.02
24	克百威	克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示	0.05
25	涕滅威	涕滅威及其氧類似物（礎、亞礎）之和，以涕滅威表示	0.1

²根據《中國藥典》2020 年版，中藥材農藥殘留量限量標準是以中藥材樣本被檢出的農藥含量計算。

編號	名稱	殘留物／測試範圍	定量限 (毫克／公斤)
26	滅線磷	滅線磷	0.02
27	氯唑磷	氯唑磷	0.01
28	水胺硫磷	水胺硫磷	0.05
29	硫丹	α -硫丹和 β -硫丹及硫丹硫酸酯之和，以硫丹表示	0.05
30	氟蟲腈	氟蟲腈、氟甲腈、氟蟲腈甙與氟蟲腈亞甙之和，以氟蟲腈表示	0.02
31	三氯殺蟻醇	o,p' -異構體與 p,p' -異構體之和，以三氯殺蟻醇表示	0.2
32	硫環磷	硫環磷	0.03
33	甲基硫環磷	甲基硫環磷	0.03

4.8 至於現行管委會制定的農藥殘留量限量標準的農藥名單中，未有被《中國藥典》採納為通用標準的農藥，考慮到海外就草本藥物亦有制定相關的規管標準，將會繼續沿用於規管《條例》附表植物類中藥材。

4.9 建議管委會保留及沿用於植物類中藥材的農藥殘留量限量標準（16 類共 21 項農藥）詳情如下－

對有機氯農藥的化驗項目及殘留量限量標準

編號	名稱	測試範圍	最高殘留量 (毫克／公斤)
1.	氯丹	順式、反式異構體與氯丹之和	0.05
2.	異狄氏劑	異狄氏劑	0.05
3.	七氯	七氯與環氧七氯之和	0.05
4.	六氯苯	六氯苯	0.1
5.	五氯硝基苯	五氯硝基苯、五氯苯胺與甲基五氯苯硫醚之和	1.0

對有機磷農藥的化驗項目（其標準為不容許含有任何有機磷農藥殘留）

編號	名稱	編號	名稱
1.	滴滴畏	7.	三唑磷
2.	滴百蟲	8.	毒死蜱
3.	氧樂果	9.	乙酰甲胺磷
4.	二嗪磷	10.	乙硫磷
5.	樂果	11.	殺撲磷
6.	馬拉硫磷		

4.10 就廢除管委會對《條例》附表動物類及礦物類中藥材的農藥殘留量限量要求，建議於 2021 年 10 月公布相關修訂標準時同時生效，而建議正式執行修訂後的農藥殘留量限量標準實施日期為 2024 年 10 月，詳細安排請參閱第 5 章。

第 5 章 建議實施日期綜覽

5.1 在擬定各項修訂限量標準的實施日期時，已考慮多方因素，包括藥典委員會已充分考慮國內市場篩查數據及相關風險評估，為較高風險的中藥材制定限量標準。隨著內地已於 2020 年 12 月實施《中國藥典》2020 年版的新標準及其抽檢工作，預期由內地進口香港的中藥材安全性將符合新的標準。中藥業界及檢測業界亦需時適應新措施及須就其相關業務作出適當安排，中藥業界須檢視相關中藥材的流通情況，採購符合標準的中藥材或就檢測作出安排。

5.2 建議各項中藥材有害殘留物限量標準修訂實施日期將會分階段進行，並設立相關的適應期。

5.3 建議修訂中藥材有害殘留物標準路線圖及實施日期詳情如下

建議推行中藥材黃曲霉毒素限量及修訂重金屬及有毒元素、農藥殘留量限量規管時間表			
	制定黃曲霉毒素限量標準	修訂重金屬及有毒元素限量標準	修訂農藥殘留量限量標準
2021 年 3 月至 9 月		展開為期 6 個月的諮詢，以收集各持份者的意見。	
2021 年 9 月至 10 月		工作小組整理諮詢期內持份者提供的意見，匯報諮詢結果供中藥業管理小組及中藥組審議，並落實最終的規管建議及推行時間表。	
2021 年 10 月		待中藥組經討論並通過最終方案，公布最終的標準及相關推行時間表。	
2021 年 10 月		廢除管委會對《條例》附表動物類及礦物類中藥材的農藥殘留量限量要求。	

2021 年 10 月 至 2022 年 9 月	業界適應期	業界適應期	業界適應期及檢測界開發和驗證 測試方法緩衝期
2022 年 10 月	執行附表內 17 種 指定中藥材新增的黃曲霉毒素 限量標準		
2023 年 10 月		執行附表內 17 種 指定中藥材經修訂後的重金屬及 有毒元素限量標準	
2024 年 10 月			執行修訂後的農藥 殘留量限量標準 (適用於附表內 542 種中藥材)

第 6 章 徵詢意見

6.1 如業界及市民對有關修定本港中藥材有害殘留物限度及相關執行方案有任何意見，請於 2021 年 9 月 30 日前以郵寄、傳真或電郵方式，把意見送交管委會秘書處或衛生署中醫藥規管辦公室（地址：九龍觀塘巧明街 100 號 Landmark East 友邦九龍大樓 16 樓；傳真：2319 2664；電郵地址：safetylimit@cmchk.org.hk 或 safetylimit@dh.gov.hk）。

6.2 業界及市民就本諮詢文件提交意見書時，可隨個人意願，選擇是否提供個人資料。任何在意見書上提供的個人資料，只作這次諮詢工作之用。

6.3 收集所得的意見書及個人資料，或會轉交相關的政府決策局、部門或機構作與這次諮詢工作直接有關的用途。獲取資料的各方其後亦只可把資料用於該等用途。

6.4 曾就本諮詢文件提交意見書的個人及機構（下稱「提交意見者」）的姓名／名稱及意見，或會在諮詢工作結束後公布，以供公眾參閱。管委會及衛生署在與其他人士討論時，或在任何其後發表的報告內，不論私下或公開，或會指名引述提交意見者就本諮詢文件提出的意見。提交意見者如欲把姓名／名稱及／或其全部或部分意見保密，管委會及衛生署會尊重其意願；不過，如無事先說明，管委會及衛生署將假定可以公開其姓名／名稱，以及把其意見發表，供公眾參閱。

6.5 曾向管委會或衛生署遞交意見書而提供個人資料的提交意見者，有權查閱和更正其所提供的個人資料。如擬查閱或更正個人資料，請以書面方式向上文第 6.1 段指定的聯絡單位提出有關要求。

附錄

建議適用於修訂後的農藥殘留量限量標準的《中醫藥條例》附表 植物類中藥材名單

編號	名稱	編號	名稱
1	一支香 (Herba Veronicae)	33	川貝母 (Bulbus Fritillariae Cirrhosae)
2	一枝黃花 (Herba Solidaginis)	34	川芎 (Rhizoma Chuanxiong)
3	一點紅 (Herba Emiliae)	35	川棟子 (Fructus Toosendan)
4	丁公藤 (Caulis Erycibes)	36	川槿皮 (Cortex Hibisci)
5	九里香 (Folium et Cacumen Murrayae)	37	千年健 (Rhizoma Homalomenae)
6	九節菖蒲 (Rhizoma Anemones Altaicae)	38	千里光 (Herba Senecionis Scandentis)
7	了哥王 (Radix Wikstroemae)	39	大血藤 (Caulis Sargentodoxae)
8	人參 (Radix Ginseng)	40	大青葉 (Folium Isatidis)
9	人參葉 (Folium Ginseng)	41	大風子 (Semen Hydnocarpi)
10	七葉蓮 (Caulis et Folium Schefflerae Arboricolae)	42	大風艾 (Herba Blumeae Balsamiferae)
11	三七 (Radix Notoginseng)	43	大黃 (Radix et Rhizoma Rhei)
12	三叉苦 (Folium et Ramulus Evodiae)	44	大腹皮 (Pericarpium Arecae)
13	三白草 (Rhizoma Saururi or Herba Saururi)	45	大葉金不換 (Herba Polygalae Chinensis)
14	三棱 (Rhizoma Sparganii)	46	大薊 (Herba seu Radix Cirsii Japonici)
15	三葉五加 (Radix Acanthopanacis Trifoliati)	47	女貞子 (Fructus Ligustri Lucidi)
16	山大願 (Folium Psychotriae Rubrae)	48	小飛楊草 (Herba Euphorbiae Thymifoliae)
17	山芝麻 (Radix Heliicteris)	49	小通草 (Medulla Stachyuri)
18	山茱萸 (Fructus Corni)	50	小連翹 (Herba Hyperici Erecti)
19	山麥冬 (Radix Liriores)	51	小葉蓮 (Fructus Podophylli)
20	山茛菪 (Radix Anisodi Tangutici)	52	小駁骨 (Herba Gendarussae)
21	山萆薢 (Rhizoma Dioscoreae Tokoro)	53	小薊 (Herba Cirsii)
22	山慈姑 (Pseudobulbus Cremastrae seu Pleiones)	54	及己 (Radix Chloranthi Serrati)
23	山葡萄 (Caulis Ampelopsis Brevipedunculae)	55	太子參 (Radix Pseudostellariae)
24	山蒟 (Caulis et Folium Piperis Hancei)	56	水紅花子 (Fructus Polygoni Orientalis)
25	土木香 (Radix Inulae)	57	水綫草 (Herba Hedyotidis Corymbosae)
26	土貝母 (Rhizoma Bolbostemmae)	58	王不留行 (Semen Vaccariae)
27	土荊皮 (Cortex Pseudolaricis)	59	五加皮 (Cortex Acanthopanacis)
28	土荊芥 (Herba Chenopodii)	60	五味子 (Fructus Schisandrae)
29	土茯苓 (Rhizoma Smilacis Glabrae)	61	天仙藤 (Herba Aristolochiae)
30	川木香 (Radix Vladimiriae)	62	天冬 (Radix Asparagi)
31	川木通 (Caulis Clematis Armandii)	63	天竺子 (Fructus Nandinae Domesticae)
32	川牛膝 (Radix Cyathulae)	64	天竺黃 (Concretio Silicea Bambusae)

**建議適用於修訂後的農藥殘留量限量標準的《中醫藥條例》附表
植物類中藥材名單(續)**

編號	名稱	編號	名稱
65	天花粉 (Radix Trichosanthis)	97	石韋 (Folium Pyrrosiae)
66	天麻 (Rhizoma Gastrodiae)	98	石斛 (Herba Dendrobii)
67	天葵子 (Radix Semiaquilegiae)	99	石菖蒲 (Rhizoma Acori Tatarinowii)
68	毛冬青 (Radix Ilicis Pubescens)	100	石蒜 (Bulbus Lycoris Radiatae)
69	毛茛 (Herba Ranunculi Japonic)	101	白及 (Rhizoma Bletillae)
70	毛訶子 (Fructus Terminaliae Billericae)	102	白朮 (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
71	木防己 (Radix Cocculi Trilobi)	103	白芍 (Radix Paeoniae Alba)
72	木芙蓉葉 (Folium Hibisci Mutabilis)	104	白花丹 (Radix Plumbaginis Zeylanicae)
73	木香 (Radix Aucklandiae)	105	白前 (Rhizoma Cynanchi Stauntonii)
74	木通 (Caulis Akebiae)	106	白英 (Herba Solani Lyrati)
75	木賊 (Herba Equiseti Hiemalis)	107	白首烏 (Radix Cynanchi Auriculati)
76	木蝴蝶 (Semen Oroxyli)	108	白頭翁 (Radix Pulsatillae)
77	木鱉子 (Semen Momordicae)	109	白薇 (Radix Cynanchi Atrati)
78	巴豆霜 (processed Semen Crotonis)	110	白鮮皮 (Cortex Dictamni)
79	巴戟天 (Radix Morinda Officinalis)	111	白蘞 (Radix Ampelopsis)
80	月季花 (Flos Rosae Chinensis)	112	平貝母 (Bulbus Fritillariae Ussuriensis)
81	火殃簕 (Caulis Euphorbiae Antiquori)	113	田皂角 (Herba Aeschynomenes Indicae)
82	火炭母 (Herba Polygoni Chinensis)	114	田基黃 (Herba Hyperici Japonici)
83	丹參 (Radix Salviae Miltorrhizae)	115	北沙參 (Radix Glehniae)
84	升麻 (Rhizoma Cimicifugae)	116	北豆根 (Rhizoma Menispermi)
85	牛筋草 (Herba Eleusines Indicae)	117	瓦松 (Herba Orostachyos)
86	牛蒡子 (Fructus Arctii)	118	甘松 (Radix et Rhizoma Nardostachyos)
87	牛膝 (Radix Achyranthis Bidentatae)	119	玄參 (Radix Scrophulariae)
88	片薑黃 (Rhizoma Wenyujin Concisa)	120	半枝蓮 (Herba Scutellariae Barbatae)
89	瓜子金 (Herba Polygalae Japonicae)	121	半楓荷根 (Radix Pterospermi Heterophylli)
90	瓜萎 (Fructus Trichosanthis)	122	半邊旗 (Herba Pteridis Semipinnatae)
91	瓜蒌子 (Semen Trichosanthis)	123	半邊蓮 (Herba Lobeliae Chinensis)
92	瓜蒌皮 (Pericarpium Trichosanthis)	124	仙茅 (Rhizoma Curculiginis)
93	石上柏 (Herba Selaginellae Doederleinii)	125	仙鶴草 (Herba Agrimoniae)
94	石仙桃 (Herba Pholidotae Chinensis)	126	功勞木 (Caulis Mahoniae)
95	石見穿 (Herba Salviae Chinensis)	127	冬葵果 (Fructus Malvae)
96	石南葉 (Folium Photinia)	128	冬蟲夏草 (Cordyceps)

**建議適用於修訂後的農藥殘留量限量標準的《中醫藥條例》附表
植物類中藥材名單(續)**

編號	名稱	編號	名稱
129	玉葉金花 (Ramulus et Folium Mussaendae Pubescentis)	161	赤芍 (Radix Paeoniae Rubra)
130	地丁草 (Herba Corydalis Bungeanae)	162	杜仲 (Cortex Eucommiae)
131	地骨皮 (Cortex Lycii)	163	辛夷 (Flos Magnoliae)
132	地黃 (Radix Rehmanniae)	164	夾竹桃葉 (Folium Nerii)
133	地楓皮 (Cortex Illicii)	165	忍冬藤 (Caulis Lonicerae)
134	地榆 (Radix Sanguisorbae)	166	皂角刺 (Spina Gleditsiae)
135	地膚子 (Fructus Kochiae)	167	杠板歸 (Herba Polygoni Perfoliati)
136	地錦草 (Herba Euphorbiae Humifusae)	168	決明子 (Semen Cassiae)
137	地膽頭 (Herba Elephantopi)	169	沙苑子 (Semen Astragali Complanati)
138	地菍 (Herba Melastomatis Dodecandri)	170	車前子 (Semen Plantaginis)
139	伊貝母 (Bulbus Fritillariae Pallidiflorae)	171	車前草 (Herba Plantagini)
140	肉豆蔻 (Semen Myristicae)	172	何首烏 (Radix Polygoni Multiflori)
141	肉蓯蓉 (Herba Cistanches)	173	肝風草 (Herba Zephyranthis Candide)
142	西河柳 (Cacumen Tamaricis)	174	扶桑花 (Flos Hibisci Rosae-Sinensis)
143	西洋參 (Radix Panacis Quinquefolii)	175	走馬胎 (Rhizoma Ardisiae Gigantifoliae)
144	西紅花 (Stigma Croci)	176	吳茱萸 (Fructus Evodiae)
145	朱砂根 (Radix Ardisiae Crenatae)	177	伸筋草 (Herba Lycopodii)
146	安息香 (Benzoinum)	178	豆蔻 (Fructus Amomi Rotundus)
147	百部 (Radix Stemoneae)	179	伽藍菜 (Herba Kulanchoes Laciniatae)
148	竹茹 (Caulis Bambusae in Taeniam)	180	沒藥 (Myrrha)
149	竹節參 (Rhizoma Panacis Japonici)	181	京大戟 (Radix Euphorbiae Pekinensis)
150	艾葉 (Folium Artemisiae Argyi)	182	芥子 (Semen Sinapis)
151	血竭 (Resina Draconis)	183	松毛 (Folium Pini)
152	羊蹄甲 (Radix Bauhiniae Hupehanae)	184	松花粉 (Pollen Pini)
153	合歡皮 (Cortex Albiziae)	185	刺五加 (Radix Acanthopanax Senticosi)
154	合歡花 (Flos Albiziae)	186	刺莧菜 (Herba seu Radix Amaranthi)
155	老鸛草 (Herba Erodii or Herba Geranii)	187	青木香 (Radix Aristolochiae)
156	防己 (Radix Stephaniae Tetrandrae)	188	青風藤 (Caulis Sinomenii)
157	防風 (Radix Saposhnikoviae)	189	青葉膽 (Herba Swertiae Mileensis)
158	防風草 (Herba Epimeredis Indicae)	190	青葙子 (Semen Celosiae)
159	牡丹皮 (Cortex Moutan)	191	青蒿 (Herba Artemisiae Annuae)
160	牡荆葉 (Folium Viticis Negundo)	192	青黛 (Indigo Naturalis)

**建議適用於修訂後的農藥殘留量限量標準的《中醫藥條例》附表
植物類中藥材名單(續)**

編號	名稱	編號	名稱
193	知母 (Rhizoma Anemarrhenae)	225	苦木 (Ramulus et Folium Picrasmae)
194	亞乎奴 (Herba Cissampelotis)	226	苦參 (Radix Sophorae Flavescentis)
195	亞麻子 (Semen Lini)	227	苦棟皮 (Cortex Meliae)
196	虎耳草 (Herba Saxifragae)	228	胖大海 (Semen Sterculiae Lychnophorae)
197	虎杖 (Rhizoma Polygoni Cuspidati)	229	紅大戟 (Radix Knoxiae)
198	虎刺 (Herba Damnacanthi)	230	紅旱蓮 (Herba Hyperici)
199	使君子 (Fructus Quisqualis)	231	紅豆蔻 (Fructus Galangae)
200	狗尾草 (Herba Setariae Viridis)	232	紅藥子 (Radix Pteroxygoni Giraldii)
201	狗脊 (Rhizoma Cibotii)	233	紅芪 (Radix Hedysari)
202	狗脊貫眾 (Rhizoma Woodwardiae)	234	穿山龍 (Rhizoma Dioscoreae Nipponicae)
203	芫花 (Flos Genkwa)	235	穿心蓮 (Herba Andrographitis)
204	芫荽子 (Fructus Coriandri)	236	香加皮 (Cortex Periplocae)
205	油松節 (Lignum Pini Nodi)	237	香白芷 (Radix Angelicae Citriodora)
206	金果欖 (Radix Tinosporae)	238	香果脂 (Oleum Linderae)
207	金沸草 (Herba Inulae)	239	香附 (Rhizoma Cyperi)
208	金錢草 (Herba Lysimachiae)	240	禹州漏蘆 (Radix Echinopsis)
209	金雞納皮 (Cortex Cinchonae)	241	南沙參 (Radix Adenophorae)
210	金櫻子 (Fructus Rosae Laevigatae)	242	南板藍根 (Rhizoma et Radix Baphicacanthis Cusiae)
211	金錢草 (Herba Antenororis Neofiliformis)	243	南蛇藤根 (Radix Celastrri Orbiculati)
212	乳香 (Olibanum)	244	南鶴鱉 (Fructus Carotae)
213	卷柏 (Herba Selaginellae)	245	急性子 (Semen Impatientis)
214	羌活 (Rhizoma et Radix Notopterygii)	246	前胡 (Radix Peucedani)
215	長春花 (Herba Catharanthi Rosei)	247	降香 (Lignum Dalbergiae Odoriferae)
216	兩面針 (Radix Zanthoxyli)	248	相思子 (Semen Abri Precatorii)
217	兩頭尖 (Rhizoma Anemones Raddeanae)	249	垂盆草 (Herba Sedi)
218	延胡索 (Rhizoma Corydalis)	250	珍珠透骨草 (Herba Speranskiae Tuberculatae)
219	委陵菜 (Herba Potentillae Chinensis)	251	枸骨葉 (Folium Ilicis Cornutae)
220	阿魏 (Resina Ferulaen)	252	首烏藤 (Caulis Polygoni Multiflori)
221	板藍根 (Radix Isatidis)	253	苘麻子 (Semen Abutili)
222	明黨參 (Radix Changii)	254	苧麻根 (Radix Boehmeriae)
223	佩蘭 (Herba Eupatorii)	255	枳殼 (Fructus Aurantii)
224	柏子仁 (Semen Platycladi)	256	枳椇子 (Semen Hoveniae)

**建議適用於修訂後的農藥殘留量限量標準的《中醫藥條例》附表
植物類中藥材名單(續)**

編號	名稱	編號	名稱
257	枳實 (Fructus Aurantii Immaturus)	289	草豆蔻 (Semen Alpiniae Katsumadai)
258	胡黃連 (Rhizoma Picrorhizae)	290	草果 (Fructus Tsaoko)
259	胡蘆巴 (Semen Trigonellae)	291	草烏葉 (Folium Aconiti Kusnezoffii)
260	飛楊草 (Herba Euphorbiae Hirtae)	292	桂枝 (Ramulus Cinnamomi)
261	重樓 (Rhizoma Paridis)	293	荊芥 (Herba Schizonepetae)
262	厚樸 (Cortex Magnoliae Officinalis)	294	海金沙 (Spora Lygodii)
263	厚樸花 (Flos Magnoliae Officinalis)	295	海風藤 (Caulis Piperis Kadsurae)
264	威靈仙 (Radix Clematidis)	296	荔枝草 (Herba Salviae Plebeiae)
265	射干 (Rhizoma Belamcandae)	297	徐長卿 (Radix Cynanchi Paniculati)
266	浮小麥 (Fructus Tritici Levis)	298	柴胡 (Radix Bupleuri)
267	浮萍 (Herba Spirodelae)	299	臭茉莉 (Radix Clerodendri Philippini)
268	珠子參 (Rhizoma Panacis Majoris)	300	茵陳 (Herba Artemisiae Scopariae)
269	桃仁 (Semen Persicae)	301	茜草 (Radix Rubiae)
270	夏天無 (Rhizoma Corydalis Decumbentis)	302	鬼針草 (Herba Bidentis Bipinnatae,or Herba Bidentis Pilosae)
271	夏枯草 (Spica Prunellae)	303	鬼箭羽 (Ramulus Euonymi)
272	烏毛蕨貫眾 (Rhizoma Blechni)	304	拳參 (Rhizoma Bistortae)
273	烏藥 (Radix Linderae)	305	桔梗 (Radix Platycodi)
274	秦皮 (Cortex Fraxini)	306	骨碎補 (Rhizoma Drynariae)
275	秦艽 (Radix Gentianae Macrophyllae)	307	粉萆薢 (Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae)
276	桑白皮 (Cortex Mori)	308	茺蔚子 (Fructus Leonuri)
277	桑枝 (Ramulus Mori)	309	凌霄花 (Flos Campsis)
278	桑寄生 (Herba Taxillae)	310	娑羅子 (Semen Aesculi)
279	益母草 (Herba Leonuri)	311	素馨花 (Flos Jasmini)
280	益智 (Fructus Alpiniae Oxyphyllae)	312	剪刀草 (Herba Clinopodii Gracilis)
281	倒扣草 (Herba Achyranthis Asperae)	313	常山 (Radix Dichroae)
282	浙貝母 (Bulbus Fritillariae Thunbergii)	314	常春藤 (Caulis Hederae Sinensis)
283	馬尾連 (Radix et Rhizoma Thalictri)	315	牽牛子 (Semen Pharbitidis)
284	馬勃 (Lasiosphaera seu Calvatia)	316	望江南 (Semen Cassiae Occidentalis)
285	馬兜鈴 (Fructus Aristolochiae)	317	通天草 (Herba Eleocharitis)
286	馬蹄金 (Herba Dichondrae Repentis)	318	通草 (Medulla Tetrapanacis)
287	馬鞭草 (Herba Verbenae)	319	莪朶 (Rhizoma Curcumae)
288	馬纓丹 (Folium Lantanae Camarae)	320	救必應 (Cortex Ilicis Rotundae)

**建議適用於修訂後的農藥殘留量限量標準的《中醫藥條例》附表
植物類中藥材名單(續)**

編號	名稱	編號	名稱
321	麥冬 (Radix Ophiopogonis)	353	敗醬草 (Herba Patriniae)
322	淡竹葉 (Herba Lophatheri)	354	訶子 (Fructus Chebulae)
323	淫羊藿 (Herba Epimedii)	355	華山參 (Radix Physochlairae)
324	野老鶴草 (Herba Geranii Caroliniani)	356	黃毛耳草 (Herba Hedyotidis Chrysotrichae)
325	野牡丹 (Herba Melastomatis Candii)	357	黃花母 (Herba Sidae Rhombifoliae)
326	野葡萄 (Radix Vitis Adstrictae)	358	黃花棉 (Herba Malvastri Coromandelianae)
327	細辛 (Herba Asari)	359	黃芩 (Radix Scutellariae)
328	鹿銜草 (Herba Pyrolae)	360	黃柏 (Cortex Phellodendri)
329	蛇床子 (Fructus Cnidii)	361	黃荊子 (Fructus Viticis Negundo)
330	蛇莓 (Herba Duchesneae Indicae)	362	黃連 (Rhizoma Coptidis)
331	莢果蕨貫眾 (Rhizoma Matteucciae)	363	黃精 (Rhizoma Polygonati)
332	陸英 (Herba Sambuci Chinensis)	364	黃藤 (Caulis Fibraureae)
333	側柏葉 (Cacumen Platycladi)	365	黃藥子 (Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae)
334	接骨木 (Ramulus Sambuci Williamsii)	366	黃芪 (Radix Astragali)
335	接骨草 (Radix Cynoglossi Amabilis)	367	湖北貝母 (Bulbus Fritillariae Hupehensis)
336	透骨草 (Caulis Impatientis)	368	紫花地丁 (Herba Violae)
337	商陸 (Radix Phytolaccae)	369	紫茉莉根 (Radix Mirabilis)
338	貫眾 (Rhizoma Cyrtomii)	370	紫珠葉 (Folium Callicarpae Formosanae)
339	崗梅根 (Radix Ilicis Asprellae)	371	紫荊皮 (Cortex Kadsurae Radicis)
340	崗稔根 (Radix Rhodomryti)	372	紫草 (Radix Arnebiae or Radix Lithospermi)
341	麻黃 (Herba Ephedrae)	373	紫菀 (Radix Asteris)
342	麻黃根 (Radix Ephedrae)	374	紫萁貫眾 (Rhizoma Osmundae)
343	魚腥草 (Herba Houttuyniae)	375	紫蘇梗 (Caulis Perillae)
344	魚藤 (Radix seu Caulis Derridis Trifoliatae)	376	番石榴葉 (Folium Psidii Guajavae)
345	乾漆 (Resina Toxicodendri)	377	番瀉葉 (Folium Sennae)
346	假蒟 (Herba Piperis Sarmentosi)	378	絡石藤 (Caulis Trachelospermi)
347	密蒙花 (Flos Buddleiae)	379	款冬花 (Flos Farfarae)
348	雪蓮花 (Herba Saussureae Involucratae)	380	黑老虎根 (Radix Kadsurae Coccineae)
349	排錢草 (Ramulus et Folium Phyllodii Pulchelli)	381	黑面神 (Folium et Cacumen Breyniae Fruticosae)
350	連錢草 (Herba Glechomae)	382	黑種草子 (Semen Nigellae)
351	連翹 (Fructus Forsythiae)	383	無根藤 (Herba Casythae Filiformis)
352	旋覆花 (Flos Inulae)	384	無患子 (Fructus Sapindi Mukorossi)

**建議適用於修訂後的農藥殘留量限量標準的《中醫藥條例》附表
植物類中藥材名單(續)**

編號	名稱	編號	名稱
385	絞股藍 (Herba Gynostematis)	417	漆大姑 (Folium Glochidii Eriocarpi)
386	尋骨風 (Herba Aristolochiae Mollissimae)	418	漆姑草 (Herba Saginae Japonicae)
387	買麻藤 (Caulis Gneti)	419	製千金子 (processed Semen Euphorbiae)
388	菟絲子 (Semen Cuscutae)	420	製川烏 (processed Radix Aconiti)
389	菝葜 (Rhizoma Smilacis Chinensis)	421	製天仙子 (processed Semen Hyoscyami)
390	楮實子 (Fructus Broussonetiae)	422	製天南星 (processed Rhizoma Arisaematis)
391	棕櫚 (Petiolus Trachycarpi)	423	製巴豆 (processed Fructus Crotonis)
392	鈎藤 (Ramulus Uncariae cum Uncis)	424	製半夏 (processed Rhizoma Pinelliae)
393	雷丸 (Omphalia)	425	製甘遂 (processed Radix Kansui)
394	雷公藤 (Radix Tripterygii Wilfordii)	426	製白附子 (processed Rhizoma Typhonii or Radix Aconiti Corean)
395	葉下珠 (Herba Phyllanthi Urinariae)	427	製附子 (processed Radix Aconiti Lateralis)
396	葉底珠 (Cacumen Securinegae Suffruticosae)	428	製狼毒 (processed Radix Euphorbiae fischeriana,or Radix Euphorbiae ebracteolatae,or Radix Stellerae)
397	腹水草 (Herba Veronicastri)	429	製草烏 (processed Radix Aconiti Kusnezoffii)
398	椿皮 (Cortex Ailanthi)	430	製馬錢子 (processed Semen Strychni)
399	落地生根 (Herba Bryophylli Pinnati)	431	製藤黃 (processed Resina Garcinia Morellae)
400	矮地茶 (Herba Ardisiae Japonicae)	432	滿山紅 (Folium Rhododendri Daurici)
401	鼠曲草 (Herba Gnaphalii Affinis)	433	漢中防己 (Radix Aristolochiae Heterophyllae)
402	過江龍 (Caulis Entadae)	434	蒼朮 (Rhizoma Atractylodis)
403	預知子 (Fructus Akebiae)	435	蒼耳子 (Fructus Xanthii)
404	楓香脂 (Resina Liquidambaris)	436	槐角 (Fructus Sophorae)
405	楓楊葉 (Folium Pterocaryae Stenopterae)	437	遠志 (Radix Polygalae)
406	葛根 (Radix Puerariae)	438	鳳尾草 (Herba Pteridis Multifidae)
407	萱草根 (Radix Hemerocallis)	439	銀杏葉 (Folium Ginkgo)
408	補骨脂 (Fructus Psoraleae)	440	銀柴胡 (Radix Stellariae)
409	蕷菜子 (Semen Allii Tuberosi)	441	綿馬貫眾 (Rhizoma Dryopteris Crassirhizomae)
410	溪黃草 (Herba Rabdosiae Lophanthoidis)	442	綿萆薢 (Rhizoma Dioscoreae Septemlobae)
411	榔榆皮 (Cortex Ulmi Parvifoliae)	443	蓖麻子 (Semen Ricini)
412	腫節風 (Herba Sarcandrae)	444	蒲黃 (Pollen Typhae)
413	萹蓄 (Herba Polygoni Avicularis)	445	墓頭回 (Radix Patriniae Heterophylla,or Radix Patriniae Scabrae)
414	路路通 (Fructus Liquidambaris)	446	蒺藜 (Fructus Tribuli)
415	當歸 (Radix Angelicae Sinensis)	447	豨莶草 (Herba Siegesbeckiae)
416	葶藶子 (Semen Lepidii ,or Semen Descurainiae)	448	漏蘆 (Radix Rhaontici)

**建議適用於修訂後的農藥殘留量限量標準的《中醫藥條例》附表
植物類中藥材名單(續)**

編號	名稱	編號	名稱
449	榕鬚 (Radix Aerio Fici Microcarpae)	481	龍膽 (Radix Gentianae)
450	蓼大青葉 (Folium Polygoni Tinctorii)	482	龍鬚草 (Herba Junci Setchuensis)
451	豬牙皂 (Fructus Gleditsiae Abnormalis)	483	龍脣葉 (Folium Saupri)
452	豬屎豆 (Herba Crotalariae Mucronatae)	484	錦燈籠 (Calyx seu Fructus Physalis)
453	豬苓 (Polyporus)	485	澤瀉 (Rhizoma Alismatis)
454	餘甘子 (Fructus Phyllanthi)	486	澤蘭 (Herba Lycopi)
455	廣防己 (Radix Aristolochiae Fangchi)	487	膽南星 (Arisaema cum Bile)
456	廣東土牛膝 (Radix Eupatorii Chinensis)	488	薜荔果 (Fructus Fici Pumilae)
457	廣東萬年青 (Herba Aglaonematis)	489	薯莨 (Rhizoma Dioscoreae Cirrhosae)
458	廣金錢草 (Herba Desmodii Styracifolii)	490	薑黃 (Rhizoma Curcumae Longae)
459	墨旱蓮 (Herba Ecliptae)	491	糞箕篋 (Herba Stephaniae Longae)
460	蓮房 (Receptaculum Nelumbinis)	492	鵝不食草 (Herba Centipedae)
461	蓮鬚 (Stamen Nelumbinis)	493	藁本 (Rhizoma Ligustici)
462	葷芨 (Fructus Piperis Longi)	494	翻白草 (Herba Potentillae Discoloris)
463	葷澄茄 (Fructus Litseae)	495	羅布麻葉 (Folium Apocyni Veneti)
464	蔓荊子 (Fructus Viticis)	496	斷血流 (Herba Clinopodii)
465	寬根藤 (Caulis Tinosporae)	497	斷腸草 (Herba Gelsemii Elegantis)
466	劉寄奴 (Herba Artemisiae Anomalae)	498	雞血藤 (Caulis Spatholobi)
467	槲寄生 (Herba Visci)	499	雞冠花 (Flos Celosiae Cristatae)
468	穀精草 (Flos Eriocauli)	500	雞屎藤 (Herba Paederiae)
469	鴉膽子 (Fructus Bruceae)	501	雞骨香 (Radix Crotonis Crassifolii)
470	蕤仁 (Nux Prinsepiae)	502	雞骨草 (Herba Abri)
471	燈心草 (Medulla Junci)	503	覆盆子 (Fructus Rubi)
472	燈籠草 (Fructus seu Herba Physalis Pubescens)	504	瞿麥 (Herba Dianthi)
473	貓爪草 (Radix Ranunculus Ternati)	505	臘梅花 (Flos Chimonanthi Praecocis)
474	獨活 (Radix Angelicae Pubescens)	506	鎖陽 (Herba Cynomorii)
475	藿香草 (Herba Cymbopogonis)	507	檳榔 (Semen Arecae)
476	蕪荑 (Fructus Ulmi Macrocarpae)	508	蟛蜞菊 (Herba Wedeliae)
477	積雪草 (Herba Centellae)	509	關木通 (Caulis Aristolochiae Manshuriensis)
478	鴨跖草 (Herba Commelinace)	510	霧水葛 (Herba Pouzolziae Zeylanicae)
479	鴨腳木 (Cortex Schefflerae Octophyllae)	511	顛茄草 (Herba Belladonnae)
480	龍葵 (Herba Solani Nigri)	512	糯米根 (Radix Oryzae Glutinosae)

**建議適用於修訂後的農藥殘留量限量標準的《中醫藥條例》附表
植物類中藥材名單(續)**

編號	名稱
513	藜蘆 (Radix et Rhizoma Veratri)
514	蘇合香 (Styrax)
515	藿香 (Herba Agastaches)
516	黨參 (Radix Codonopsis)
517	纈草 (Radix Valerianae)
518	鐵掃帚 (Herba Lespedezae Cuneatae)
519	露兜簕 (Radix Pandani Tectorii)
520	鶴鱉 (Fructus Carpesii)
521	續斷 (Radix Dipsaci)
522	蘿芙木 (Radix Rauvolfiae)
523	鷹不泊 (Radix Zanthoxyli Avicennae)
524	鬱金 (Radix Curcumae)
525*	山豆根 (Radix Sophorae Tonkinensis)
526*	生千金子 (unprocessed Semen Euphorbiae)
527*	生川烏 (unprocessed Radix Aconiti)
528*	生天仙子 (unprocessed Semen Hyoscyami)
529*	生天南星 (unprocessed Rhizoma Arisaematis)
530*	生巴豆 (unprocessed Fructus Crotonis)
531*	生半夏 (unprocessed Rhizoma Pinelliae)
532*	生甘遂 (unprocessed Radix Kansui)
533*	生白附子 (unprocessed Rhizoma Typhonii or Radix Aconiti Coreani)
534*	生附子 (unprocessed Radix Aconiti Lateralis)
535*	生狼毒 (unprocessed Radix Euphorbiae Fischeriana, Radix Euphorbiae Ebracteolatae or Radix Stellerae)
536*	生草烏 (unprocessed Radix Aconiti Kusnezoffii)
537*	生馬錢子 (unprocessed Semen Strychni)
538*	生藤黃 (unprocessed Resina Garcinia Morellae)
539*	洋金花 (Flos Daturae Metelis)
540*	鬼臼 (Radix or Rhizoma Podophylli emodis, or Radix or Rhizoma Dysosmatis)
541*	雪上一枝蒿 (Radix Aconiti Brachypodi or Radix Aconiti Szechenyiani)
542*	鬧羊花 (Flos Rhododendri Mollis)

*為《中醫藥條例》附表 1 中藥材